



华鑫招标
HUA XIN BIDDING

政府采购

招标文件

采购方式：公开招标

项目编号：HX28150121YLCZ

项目名称：2021 年购置车载设备项目

广东华鑫招标采购有限公司

二〇二一年五月

温馨提示

（本项目为全流程线上电子化招标投标。电子化流程与传统的线下招投标方式相似而不同，为了保证您能成功投标，请务必仔细阅读本段内容，并按以下的要求及时做好每一环节工作。）

1. 投标保证金缴纳时间：自招标公告发出之日起，至开标时间为止。

投标保证金的形式：电子投标保函、电汇转账

电子投标保函：供应商在“中招联合招标采购平台”可以在线申请电子投标保函，应在投标截止时间前电子投标保函上传到中招联合平台。（详见华鑫官网《担保保函操作指引》）

电汇转账：（以投标保证金到账时间为准）保证金账户为：

收 款 人：广东华鑫招标采购有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司广州珠江新城支行

账 号：1209-0563-6310-201

2. 已缴纳投标保证金，但决定不参加投标的投标人，请于投标截止时间前3个工作日内，以书面形式通知采购代理机构。

3. 资格审查和符合性审查所需文件必须全部在投标文件中提供，投标文件存在缺漏或投标文件中提交的文件不符合要求均将导致投标无效。

4. 请仔细检查投标文件是否已上传成功、电子签章完成。

5. 请按时到达，并在投标截止时间前上传投标文件。投标文件提交时间截止，采购代理机构不再接收投标人任何与投标相关的资料、文件，逾期上传或者未上传投标文件的，视为无效投标。

6. 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制应按各包组分别上传。

7. 开标时，请投标人准时登录<http://www.gdhuaxin.cn/>登录系统观看开标流程并查看开标结果，招标代理机构将通过中招联合招标采购平台对成功上传的电子投标文件进行集中解密。

8. 请已购买招标文件的供应商登录广东华鑫招标采购有限公司官网<http://www.gdhuaxin.cn/>点击“供应商注册栏目”进行供应商账号注册。（已注册过账号的供应商请忽略此点提示），且供应商在招标文件购买完成后尽快进行登录系统申请并联系办理CA密钥的购买事宜，以免延误投标。已办理北京CA公司签章及法人签章，且数字证书在有效期内的单位不需重复办理。

9. 本招标文件版权归广东华鑫招标采购有限公司所有，使用本文件须经我司同意，违者必究。

说明：本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒，有不一致之处以招标文件为准。

10. 投标人操作步骤如下：

（1）登录<http://www.gdhuaxin.cn/>网址进行供应商注册。

（2）注册完成后，进入系统，点击“寻找商机”进行项目名称查询，找到项目点击“我要参与”。

（3）等待项目经理审核通过后，投标人选中需要投标的标段加入购物车进行标书费用支付。

（4）支付完成后，投标人可以进行招标文件下载。

（5）通过平台中的CA申请，进行CA办理（如有问题可致电平台公司咨询）。

(6) CA 可现场或邮寄方式办理。受理地点：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼。

(7) CA 办理完成后，登陆 <http://www.gdhuaxin.cn/>，下载“环境检测工具”，安装“投标文件编辑工具”打开招标文件，并按照提示进行逐步填写，生成投标文件，投标文件编辑完成后通过平台进行上传。

(8) 评标结束后，可登录系统查看中标结果。

目 录

第一章	招标公告	6
第二章	采购需求	13
第三章	投标人须知	24
	第一节 定义.....	24
	第二节 招标文件澄清、修改与答疑.....	26
	第三节 投标说明.....	28
	第四节 投标文件格式与提交.....	30
	第五节 询问、质疑与投诉.....	32
第四章	投标文件的编制	36
	第一节 投标文件编制说明.....	36
	第二节 投标文件编制内容.....	37
第五章	开标、评标	41
	第一节 开标.....	41
	第二节 投标人资格审查.....	43
	第三节 评标.....	47
	第四节 评标标准.....	50
第六章	中标和合同	63
	第一节 中标.....	63
	第二节 合同签订与履行.....	64
附件一		67
投标文件格式		67
	【格式 1】 封面.....	68
	【格式 2】 导读表.....	69
	【格式 3】 法定代表人证明书.....	75
	【格式 4】 法定代表人授权委托书.....	76
	【格式 5】 投标函.....	77
	【格式 6】 招标代理服务费支付承诺书.....	79
	【格式 7】 制造商（或代理）授权书（如有）.....	80
	【格式 8】 投标人基本情况说明.....	82
	【格式 9】 同类项目业绩情况一览表.....	83
	【格式 10】 拟任执行管理及技术人员一览表（如有）.....	84
	【格式 11】 服务方案.....	85
	【格式 12】 采购需求响应表.....	88
	【格式 12-1】 实质性响应条款（“★”项）响应表.....	89

【格式 12-2】重要技术参数条款（“▲”项）响应表.....	90
【格式 12-3】产品配置清单（如有）.....	94
【格式 13】开标一览表.....	96
【格式 14】投标分项报价表.....	98
【格式 15】中小企业声明函（如有）.....	99
【格式 16】残疾人福利性单位声明函（如有）.....	100
【格式 17】投标样品清单.....	101
附件二.....	101
采 购 合 同.....	101

第一章 招标公告

广东华鑫招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市急救医疗指挥中心（以下简称“采购人”）的委托，就 2021 年购置车载设备项目 进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号： HX28150121YLCZ

二、采购项目名称： 2021 年购置车载设备项目

三、采购预算及资金来源： 人民币 714 万元，财政性资金。

四、采购数量： 1 批

五、项目内容及需求：

1. 招标采购内容

包号	包组内容	数量 (单位)	交货期	类别	最高限价 (人民币/万元)	是否允许进口
包一	除颤监护仪、呼吸机、履带式楼梯担架	一批	签订合同之日起 90 日历日内交货	货物	476	是
包二	吸引器、心电图机、心肺复苏仪、急救软包	一批	签订合同之日起 90 日历日内交货	货物	238	否

2. 投标人可以选择个别包组或所有包组进行投标，但应对包组内所有内容进行投标，不允许只对包组内的部分内容进行投标，本项目允许兼投兼中。

3. 具体要求：详见招标文件《采购需求》。

4. 交货地点：采购人指定地点。

5. 本项目经政府采购管理部门同意，采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

六、投标人资格要求

1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

(1) 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证和税务登记证扫描件；

(2) 提供 2019 年或 2020 年的年度财务状况报告扫描件，或 2021 年任意 1 个月的财务状况报告扫描件；或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；

(3) 提供 2021 年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）扫描件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；

(4) 提供 2021 年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）扫描件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；

(5) 提供履行合同所必需的设备和技术能力的书面声明；

(6) 提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商；

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

5. 投标人为生产企业则提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》扫描件；（如国家另有规定，则适用其规定）

6. 投标人为经营企业则提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》扫描件；（如国家另有规定，则适用其规定）

7. 提供所投产品有效的《医疗器械注册证》扫描件（如国家另有规定，则适用其规定）；

8. 本项目不接受联合体投标。

9. 落实政府采购政策：

本项目专门面向中小企业采购，需提交《中小企业声明函》

七、招标文件的获取

供应商可登陆广东华鑫招标采购有限公司官网（<http://www.gdhuaxin.cn/>），在左下角“系统入口”点击登录，在“中招联合平台”注册成功后登录搜索本项目名称，选择对应项目点击“我要参与”进行登记，并按照以下要求提供登记资料，资料提交后请与招标代理机构联系，联系电话详见招标代理机构联系方式（注：通过“中招平台”获取招标文件的供应商，可通过平台在线申请电子投标保函），具体事项如下：

（1）供应商在“中招平台”上填写“购标申请”，并上传以下登记资料：

获取招标文件时，须上传以下加盖电子签章的证明文件：

①法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、身份证明扫描件；提供法定代表人授权委托书的，需附法定代表人证明书。

②提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证和税务登记证扫描件；

（2）招标文件每套售价人民币 300 元整（招标文件费由采购代理机构开具电子发票，五个工作日内发至邮箱），“中招联合招标采购平台”的平台服务费由平台收取（平台服务费发票由“中招联合招标采购平台”开具，供应商在支付成功后 3 日内通过平台“发票管理”模块自行下载），供应商缴纳费用成功后即可在线下载招标文件；

（3）供应商可在“中招联合招标采购平台”网站的首页“帮助中心”内下载操作手册，并根据操作手册的提示进行注册、登录、购标、发票开具等操作。

“中招联合招标采购平台”技术咨询电话：010-86397110（服务时间为工作日的

上午 9:00 至 12:00，下午 1:30 到 5:00）。

八、现场考察及招标答疑会

1. 本项目不组织现场考察；
2. 本项目不举行集中答疑会。

九、提交投标文件时间：2021 年 05 月 11 日 14: 00 至 2021 年 05 月 31 日
14: 30 （北京时间）

十、投标文件提交：

1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为**2021年05月31日14时30分**，投标人应在截止时间前通过**华鑫招投标电子交易平台**

（<http://www.gdhuaxin.cn/>）递交电子投标文件。

2. 逾期未在华鑫招投标电子交易平台上传成功的投标文件，**华鑫招投标电子交易平台**将予以拒收。

投标文件递交异常处理：投标人的电子投标文件出现递交异常时，招标人/招标代理机构与系统支撑团队确认，若为系统故障原因造成的，则应推迟该项目的投标截止时间（具体时间另行通知）直至该投标人完成电子投标文件递交；若非系统故障原因造成的，由该投标人自行承担相应责任。投标文件解密异常处理：当所有投标人电子投标文件开标解密异常时，则推迟开标，直至投标文件可正常解密。当个别供应商电子投标文件开标解密异常时，经系统确认非系统原因造成的，由投标人自行承担相应责任。

十一、提交投标文件截止时间及开标时间：2021 年 05 月 31 日 14:30（北京时间），逾期不予接收。

十二、本公告期限（5 个工作日）

十三、发布公告

本项目招标公告等相关信息在【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgp.gov.cn）、中招联合招标采购网（<http://www.365trade.com.cn/>）、广东华鑫招标采购有限公司（www.huaxinbidding.com.cn）】上公布,并视为有效送达,不再另行通知。

十四、已购买招标文件，而不参加投标的供应商，请于投标截止前3日以书面形式告知采购代理机构。

十五、联系事项

（一）采购人：广州市急救医疗指挥中心

地址：广州市越秀区竹丝岗四马路16号5、6楼

（二）采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司

地址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

联系人：刘家栋

联系电话：020-87300828

（三）采购项目联系人：彭女士

联系电话：020-87300828-830

工作时间：工作日上午8:30--12:00，下午2:00--6:00

传真：020-87302980

邮编：510000

E-mail：cs@gdhuaxin.cn

（四）CA办理方式：（现场或邮寄方式办理）

地址：广州市越秀区越华路116号省煤炭办公大楼8楼805房

联系人：刘工 联系电话：13450442328 QQ:2127233298

十六、招标文件购买款支付方式

1. 获取招标文件时间：2021年05月10日至2021年05月30日；请务必在此期间登陆“广东华鑫招标采购有限公司（<http://www.gdhuaxin.cn/>）”，选择招标项目下载招标文件；否则将无法投标！

2. 支付方式：扫码支付，银行转账、微信支付、支付宝支付均可。

十七、其他补充说明

本项目为全流程电子化招投标项目。在线注册、发售并下载招标文件，在线制作投标文件及在线开评标。凡有意购买文件的单位，请前往广东华鑫招标采购有限公司官网：<http://www.gdhuaxin.cn/>免费注册。平台操作相关问题请查询网站“帮助中心”-“投标人注册操作手册”或咨询网站客服（020-87300828-879）。除标书款外，还需支付平台交易服务费，收费标准为每标包 200 元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票。

潜在投标人请在标书发售截止时间前登录 <http://www.gdhuaxin.cn/> 完成注册、标书购买操作，否则将无法保证获取电子版招标文件。

标书款、平台交易服务费一经收取不予退还。购标人应在招标文件购买完成后尽快登录 广东华鑫招标采购有限公司官网：<http://www.gdhuaxin.cn/>，登录账号申请并联系办理 CA 密钥的购买事宜，以免延误投标。

在线购买电子版招标文件的投标人，在线支付标书款并下载招标文件后，进入 <http://www.gdhuaxin.cn/> 登录平台系统“缴纳保证金”功能模块，填写相关信息后通过平台自动获取保证金收款账户信息。请投标人按此信息将保证金电汇或银行转账至指定账户（该账号为虚拟账号，仅针对本投标人本项目分包有效，对于其他投标人、其他项目或分包无效）。


加密电子投标文件的递交：投标人须于投标截止时间前在中招联合招标采购平台成功上传。逾期上传的或者未上传的投标文件，为无效投标。开标、评标以上传加密的电子投标文件内容为准。

平台操作具体请参看中招联合招标采购平台发布的相关指南。

广东华鑫招标采购有限公司

2021 年 05 月 10 日

公开招标工作流程图



第二章 采购需求

说明：

1. 投标人须对所投项目/包组进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 标有“★”的条款为实质性响应条款，投标人如有任何一条未完全响应，则将导致其投标无效。
3. 标有“▲”的条款为重要条款，如不满足将被严重扣分。
4. 如所投标产品为进口产品，投标人投标时请提供有效的厂家授权证明资料，否则将导致无效投标。

包号	包组内容	数量 (单位)	交货期	类别	最高限价 (人民币/万元)	是否允许进口
包一	除颤监护仪、呼吸机、履带式楼梯担架	一批	签订合同之日起90日 历日内交货	货物	476	是
包二	吸引器、心电图机、心肺复苏仪、急救软包	一批	签订合同之日起90日 历日内交货	货物	238	否

一、采购清单

包号	采购标的	数量	单价最高限价 (人民币/元)	允许采购 进口产品	备注
1	除颤监护仪	17 套	150000	允许进口	核心产品
	呼吸机	17 套	90000	允许进口	主要标的
	履带式楼梯担架	17 套	40000	允许进口	主要标的
2	吸引器	17 套	7000	/	/
	心电图机	17 套	10000	/	/
	心肺复苏仪	17 套	120000	/	核心产品
	急救软包	17 套	3000	/	/

2021 年购置车载设备项目招标技术参数

包组一：

(一) 除颤监护仪

1. 适用范围及功能要求：

1. 1. ▲患者类型：设备注册证或说明书或彩页明确标明除颤和所有监护功能均适用于新生儿、儿童和成人，并提供 12 导联心电图分析（适用于 18 岁以上患者）和复苏质量即时反馈功能。

1. 2. 适用于终止患者的心动过速及心室颤动症状，可为患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步除颤治疗、同步心脏复律治疗、体外无创起搏治疗。

2. 除颤功能：

2. 1. 具备中文字符显示，中文仪器操作面板，方便医护人员使用。

2. 2. 手动与自动体外除颤模式随时切换。

2. 3. 体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，方便单人急救操作。

2. 4. 体外除颤把手具有皮肤接触感应功能。

2. 5. ▲采用低双向波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值可调至 200 焦耳，最小除颤能量可调至 2 焦耳。

2. 6. 最高能量充电时间（充满电的新电池前 15 次充电）：≤7 秒

2. 7. 符合除颤去极化电生理，放电时间：≤12 毫秒，病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生。

2. 8. 正相放电时间≤10 毫秒。

2. 9. 反相放电时间≤6 毫秒。

2. 10. 病人有效阻抗最大值：≥200 欧姆。

2. 11. 病人有效阻抗最小值：≤15 欧姆

3. 体外临时无创起搏功能：

3. 1. 起搏方式：VVI 按需型；非同步方式

3. 2. 脉冲宽度：≥40 毫秒

- 3.3. 起搏电流最大值：≤160mA
- 3.4. 起搏电流最小值：0mA
- 3.5. 起搏频率：30 到 180 次/分
4. 心肺复苏质量监护及反馈功能：具有心肺复苏质量监护及反馈功能，辅助急救人员根据（2015）AHA/ERC《心血管急症及心肺复苏指南》规定的频率和深度实施即时高质量心肺复苏，具有心肺复苏质量数据显示。
5. 心电监护功能：
 - 5.1. 心电导联选择：标准 3 导联/12 导
 - 5.2. 心电幅度：多档位(≥3 档)
 - 5.3. 心率：30 到 300 次/分
 - 5.4. 心率报警：可自行设定。
6. ▲具备血氧饱和度监护功能和无创血压监护功能。
7. 具有呼气末二氧化碳（ETCO₂）监护。
8. 具有显示、数据保存、事件标记及打印功能：
 - 8.1. 显示器种类：高分辨率彩色显示器
 - 8.2. 显示器分辨率：≥480×640 像素
 - 8.3. 显示波形：≥4 道波形
 - 8.4. 内置输出设备，可打印波形及心肺复苏参数，包括除颤打印参数，至少包括：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联等。
 - 8.5. 提供心肺复苏质量报告分析软件，如采购人有需要，投标人需提供安装和软件使用培训并提供该软件的升级版本，所产生费用由投标人承担。
9. 电源及电池：
 - 9.1. 交流电源：220V/50Hz。
 - 9.2. 电池：可充电式锂电池。
 - 9.3. 工作时间：心电监护时间≥6 小时，最高除颤能量充放电≥100 次。
10. 安全性能：
 - 10.1. 配置便携式急救包，适合在救护车或直升机或固定翼飞机上使用。
 - 10.2. 工作温度：0℃至 50℃

- 10.3. 储存温度：-30℃至 70℃（适合强阳光直照下救护车内温度环境）
- 10.4. 工作湿度：相对湿度 15% 至 95%，无结霜。
- 10.5. ▲防尘防水指标：IP55 或以上
11. 整机重量：≤6.5 千克（含电池及记录纸）
12. 主机尺寸：≤30 厘米×31 厘米×21 厘米
13. 通讯接口：支持有线和无线 WIFI 等多种传输技术，开放 SDK 数据包，便于连接急救信息系统，中标人开放设备接口参数并负责派人配合相关系统的连接工作，产生费用由中标供应商承担。
14. 产品生产日期为 2020 年或 2021 年生产的新产品。

（二）呼吸机

1. 设备应适合院前、院内病人转运呼吸支持需求，最少能集合呼吸机主机、病人呼吸回路、通气面罩、2 升以上氧气瓶以及减压阀等部件。
2. 具有上车担架或楼梯轮椅固定装置，在不间断呼吸支持的情况下，可随上车担架将病人从家中转运到救护车上。
3. ▲配置具有救护车直流电源充电装置车壁挂板，上车担架进入救护车后，在不中断呼吸支持的情况下，无需任何工具，可快速将固定在上车担架上的呼吸机转移至固定在车壁挂板上。
4. 呼吸机配置插拔式气源快速转接部件，当呼吸机随上车担架进入救护车内，在不中断呼吸机工作的情况下，无需任何工具，即可将呼吸机动力气源转为车载氧气瓶供气。
5. 220v 交流或 12v 车载直流电充电均可，续航时间≥ 6 小时。
6. 通气模式：
 - 6.1. 容控模式至少包括：IPPV、S-IPPV、SIMV、SIMV+ASB
 - 6.2. 压力模式至少包括：CPAP、CPAP+ASB
 - 6.3. 具有无创通气功能
 - 6.4. 可适用于成人、儿童，在紧急情况下可快速启动通气
7. 潮气量： 100~1200ml
8. 呼吸频率： 5~35 次/分

9. PEEP: 0~30mbar
10. I:E 比: 1:4~4:1
11. ▲呼吸切换方式至少 2 种可选:
 - 11.1. 吸气触发等级: 至少 3 级可调; 呼气触发等级: 至少 3 级可调;
 - 11.2. 吸气流量触发: 1~15L/min;
12. 氧浓度: 具有纯氧和空氧混合方式可选;
13. 具有通气仪表盘界面, 可显示呼吸机工作相关数据;
14. 报警功能至少包括: 气道压力过高/过低、分钟通气量过高/过低、供气压力过低/过高、PEEP 过高、电池电量不足、设备故障。
15. 配置可重复使用通气面罩; 面罩具有脸型自适应阀, 降低面罩漏气量。
16. 采用抗震、抗摔材料, 坚固耐用, 防水级别不低于 IP54 标准。
17. ▲主机重量: ≤6 千克
18. 产品生产日期为 2020 年或 2021 年生产的新产品。

(三) 履带式楼梯担架

1. 适用于医疗急救时转移伤员病患的步梯专用设备。
2. 设备主体采用高强度铝合金材料制成, 具有高强度硬性和韧性, 抗腐蚀性强。
3. 具备四轮设计, 前轮万向带刹车, 后轮定向。
4. 具备履带式结构, 安全可控, 确保患者及医护人员安全。
5. 可拉伸杆式搬运扶手设计, 满足于各种身高人员操作, 后扶手操作安全, 下楼时履带能够跨越 3 层楼梯。
6. ▲具备安全易用的折叠功能 (折叠深度≤25cm, 折叠宽度≤55cm), 配备安全固定带, 留有专用脚踏空间。
7. ▲后控制杆长度灵活调节功能, 后控制杆: 折叠长度≤110 厘米, 最大拉伸长度≥135 厘米。
8. 采用可拆卸、防污一体式座椅。
9. ▲设备自重≤15Kg, 设置专用把手, 设备最大负荷重量≥170Kg。
10. 具有售后服务队伍, 能对仪器进行安装、培训和终身维护。
11. ▲担架主体中标人负责保修三年。(保修所产生费用由中标人承担)

12. 产品生产日期为 2020 年或 2021 年生产的新产品。

包组二：

(四) 吸引器

1. 仪器有固定的把手方便携带，防潮防震，并配有提袋，可以跨肩携带和储存配件物品。
2. 采用无油润滑活塞泵，对环境无污染，可免除泵体的日常维护和保养。
3. 仪器有操作面板，有选择功能的旋钮，有各种功能指示，方便操作。
4. ▲极限负压值： $\geq 0.08\text{MPa}$ (600mmHg)。
5. ▲负压调节范围： 0.02MPa (150mmHg) ~ 极限负压值。
6. 抽气速率 ≥ 19 L/min。
7. 噪声 ≤ 70 dB(A)。
8. 电源：AC 100V~240V，50/60Hz；DC 12V。
9. 急救吸引器采用高性能锂电池可连续使用 ≥ 60 分钟，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。
10. 贮液瓶 $\geq 1000\text{mL}$ 。
11. 塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。
12. 净重 $\leq 4.0\text{kg}$ 。
13. 具有售后服务队伍，能对仪器进行安装、培训和终身维护。
14. 产品生产日期为 2020 年或 2021 年生产的新产品。

(五) 心电图机

1. ▲机器轻巧便携，重量小于 1kg（不含电池和记录纸）。
2. 可在电源交流 100 伏~240 伏，50/60 赫兹，室温 5~40℃和相对湿度 15%~95%的环境下正常工作。标配适配器。
3. ▲直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可正常工作时间 ≥ 8.5 小时。
4. ≥ 5 寸屏 800×480 高清彩色液晶（LCD）显示，支持触摸屏操作显示信息：

同屏显示 12 导联心电图波形，主界面显示包括病人 ID、姓名、性别、年龄、起搏器、电池电量、时间、波形、心率、采样时间、功能按键、电极状态等信息。

5. ECG 输入通道：≥12 导联同步采集，热阵记录方式（同步打印 3 导联心电图波形和报告）。

6. 导联选择：标准、Cabrerera。

7. ▲共模抑制比：≥140dB（AC 滤波开启），≥110dB（AC 滤波关闭）。

8. 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能。

9. 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能。

10. 自动分析功能：能进行十二导联同步分析。

11. 自诊断功能：自动测量功能和自动诊断功能可供选择。

12. 中文输入及中文操作提示和中文报告语言。

13. 设备内置存储器，存储病历≥500 例。

14. 数据可通过 USB 口导入导出。

15. 支持外接 U 盘可扩展存储空间，支持 SD 卡存储。

16. 产品生产日期为 2020 年或 2021 年生产的新产品。

17. ★支持多种文件格式的输出，支持使用有线或无线（WIFI 或数据通讯卡）方式进行联网，便于连接信息系统及无线急救网络，中标人负责开放设备接口参数并派人配合与信息系统的连接工作，所产生费用由中标人承担。

18. 用于接入医院的电子病例等信息化系统，满足医院信息化建设需求。

(六) 心肺复苏仪

1. 治疗有效性：

1.1. 性能指标：

1.1.1. ▲按压频率在 100~120 次 / 分钟范围内，实际按压频率与设置值误差 ≤±1 次/分钟。

1.1.2. ▲按压深度在 4.0~7.0 厘米范围内，实际按压深度与设置值误差 ≤±0.5 厘米。

1.1.3. 按压释放比至少包括：50%:50%。

1.1.4. 按压通气模式至少包括：连续按压模式和 30:2 模式。

- 1.1.1.1. 两种按压模式切换时，无需暂停，在工作期间可灵活转换
- 1.1.1.2. 30:2 模式下，30 次按压后，2 次通气停顿时间 ≤ 3 秒。
- 1.1.2. 最大工作倾斜度： $\geq 45^\circ$ ，在主机工作倾斜度范围内工作状态下，实际按压频率与设定值误差 $\leq \pm 1$ 次/分钟。实际按压深度与设定值误差 $\leq \pm 0.2$ 厘米，确保下楼梯、转运途中能维持持续稳定的胸腔按压。
- 1.1.3. 车载运行性能：在三级公路、行驶速度 40km / h，运行 200km 状态下，能维持持续稳定的胸腔按压，在车载运行环境状态下，实际按压频率与设定值误差 $\leq \pm 1$ 次/分钟。实际按压深度与设定值误差 $\leq \pm 0.5$ 厘米，以满足长距离转运期院外急救的使用需求。

2. 安全可靠：

- 2.1. ▲驱动方式：电动电控。
- 2.2. 电池运行时间：新电池充满电情况下，单块电池最大运行时间 ≥ 60 分钟。
- 2.3. 具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间 ≥ 10 分钟，在不中断按压的状态下，连接外部交流电源，确保持续稳定的胸腔按压。
- 2.4. ▲外部交流电源：可接 220V 交流电，持续稳定实施长时间胸腔按压，并同时给予电池充电。
- 2.5. 紧急关闭：当主机发生错误，不能继续工作时，可暂停、停止按压或关闭主机。
- 2.6. 按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回零位。

3. 便携性能：

- 3.1. ▲主机（含动力电池）重量 $\leq 5\text{Kg}$ 。
- 3.2. 便携包耐用、方便携带，适用于院内、院外、转运途中提供高质量连续心肺复苏。
- 3.3. 无挡板设计，不受软床垫影响。
- 3.4. 体积小，在持续按压状态下，急诊经皮冠脉介入治疗时不遮挡视野，满足急诊 PCI 时实施 CPR 的方案。
- 3.5. 产品生产日期为 2020 年或 2021 年生产的新产品。

(七) 急救软包

1. 包体采用能防水、耐用面料，具备防溅水防摔功能，血液或液体不易渗入、易清洁，适合院前急救
2. 外包着色：深蓝色/红色。
3. 携带方式：双肩背/单肩背/手提/拉杆四种方式。
4. 内部结构：八个可拆卸隔层，可以自由组合，可安放两升供氧装置，小型医用仪器等，袋子内部有固定装置。
5. 外部：包体外部有不少于四个大尺寸储物袋，内置隐藏式内袋，印有规范的通用急救标识和警示反光条。
6. 外包尺寸：长：50~60cm，宽：25~35cm，高：40~50cm。

二、商务要求

1. **包装：**均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2. **货物的交货：**
 - 2.1. 交货时间：签订合同之日起 90 日历日内交货。
 - 2.2. 交货地点：采购人指定地点。
3. **货物的验收：**
 - 3.1 验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。
 - 3.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本项目规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。
 - 3.3 如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由中标人承担。
4. **质保期及售后服务**
 - 4.1 货物从验收合格之日起质保期不少于一年（另有规定的除外）。所有货物为 2020 年或 2021 年生产的全新产品，质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调

换或退货的实际费用。中标人不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在投标人提供的保修服务内，采购人仍可与中标人协商解决。

- 4.2 投标人要提供良好的维修服务，响应维修服务时间 12 小时内作出响应。
- 4.3 保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人承担。
- 4.4 中标人应为采购人提供终身维修服务，质保期满后设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件费用，其他费用均由中标人承担。
- 4.5 投标人需提供投标货物制造商公开的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商对技术参数出具的证明资料（如所提供的技术支持资料为外文版，请同时提供中文简体字译本）。
- 4.6 中标人应向采购人提供设备的中文使用手册、维护手册及设备电路图、原理图，并提供操作培训，所产生费用由中标人承担。

5. 付款方式：由采购人按下列程序付款：

- 5.1 预付款：签订合同后，在收到中标人等额发票后5个工作日内办理支付手续，支付合同总价的50%。
- 5.2 设备调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，在收到中标人等额发票后5个工作日内办理支付手续，支付合同总价的50%。
- 5.3 中标人凭以下有效文件与采购人结算：
 - (1) 合同；
 - (2) 中标人开具的正式发票；
 - (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
 - (4) 中标通知书。
- 5.4 违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的 3%向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

三、投标样品要求

- (一) 投标人将密封的投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，采购人或采购代理机构应当拒收。
- (二) 递交的实物样品要求：

序号	样品名称	数量	样品规格、及制作的标准和要求
1	除颤监护仪	1 套	详见包组一技术参数
2	呼吸机	1 套	详见包组一技术参数
3	履带式楼梯担架	1 套	详见包组一技术参数
4	心肺复苏仪	1 套	详见包组二技术参数

- (三) 样品与投标文件分开，每个样品必须按照本招标文件格式中《投标样品清单》标识清楚。
- (四) 在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为履约验收的参考。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。
- (五) 未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起 7 个工作日后的 3 个工作日内自行至采购代理机构取回投标样品。3 个工作日后投标人不取回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。

第三章 投标人须知

第一节 定义

1. 采购人：广州市急救医疗指挥中心
2. 采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司
3. 投标人：响应本次招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
4. 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5. 伴随服务与售后服务（在本招标文件中简称“服务”）：投标人按招标文件规定，必须承担与货物有关的运输、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后保障及其他伴随服务等。
6. 评标委员会：依法组建负责本次项目评标工作的临时性组织。
7. 实质性响应：是指符合招标文件的实质性要求、条款等。
8. 书面形式：书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
9. 投标保证金：指投标人按照本招标文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。
10. 投标文件：投标文件的电子文档。
11. 节能、环保产品：是指列入财政部、国家发展改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品，且都在有效期内。
12. 中小企业（含中型、小型、微型企业）：
 - (1) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
 符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。
13. 残疾人福利性单位：是指符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定的企业。

14. 监狱企业：是指符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定的企业。

15. 品牌：本项目招标文件中出现的品牌仅为方便描述工艺、材料、设备参数的技术标准，而非限制性的技术标准，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须相当于或优于本项目文件提出的技术标准。

第二节 招标文件澄清、修改与答疑

一、招标文件的组成

招标文件由以下内容及文件组成：

1. 招标公告
2. 采购需求
3. 投标人须知
4. 投标文件的编制
5. 开标、评标
6. 中标和合同
7. 投标文件格式
8. 拟签订的合同文本

9. 在采购过程中由采购代理机构发出的更正公告，招标文件澄清、修改与答疑等书面文件。

二、招标文件澄清与修改

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间 15 日以前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的时间。

3. 投标人在收到澄清和修改文件后，应以书面形式向采购代理机构确认，如 24 小时内无书面回函则被视为同意确认澄清、修改的内容。

4. 如更正公告有重新发布招标文件的，供应商应根据最新发布的招标文件制作投标文件。

5. 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有

权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、招标文件疑问

1. 投标人对招标文件如有疑问，应以书面形式在投标截止时间 15 日之前通知到采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复。
2. 本项目不举行集中答疑会。

第三节 投标说明

一、合格投标人及其证明文件和评价文件

投标人必须符合《招标公告》中的资格要求，并在《投标文件》中提交其满足合格投标人条件的资格证明文件，这些文件的任何缺漏，都会导致投标无效。

（结合《招标文件》“招标公告”及资格审查要求，按照《投标人资格审查表》对应检查项自查）

二、合格的货物和服务

1. 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购需求。

2. 采购人有权拒收任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

3. 投标人应承诺本项目所提供的货物、服务依法拥有专利权、商标权或其他知识产权等；如果没有则须在报价中体现合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出其侵权诉讼，则一切法律责任由投标人承担。

三、投标有效期

1. 投标文件应在投标截止之日起的 90 日内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

2. 在特殊情况下，原有投标有效期截止日之前，采购代理机构可征求投标人同意延长有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收；接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

四、承诺

投标人须承诺所提交的资料和数据是真实有效的，否则所引发的责任由投标人自行承担。

五、纪律与保密事项

1. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

2. 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

3. 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于其所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

六、投标保证金

1. 投标人无需缴纳投标保证金，招标文件中保证金规定不适用本项目。

七、投标费用

投标人应承担本次项目的投标相关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

八、招标代理服务费

1. 在领取《中标通知书》前，中标人须按规定及时向采购代理机构缴纳招标代理服务费，

(1) 招标代理服务费应包含在投标报价中，不单列。

(2) 招标代理服务费以供应商公司银行账户转账或现金的形式一次性支付。

2. 招标代理服务费：以采购预算为计算基数，参照计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号、发改价格【2015】299号文规定向中标供应商进行收取，专家费另按实计收。

第四节 投标文件格式与提交

一、投标文件的提交

(1) 投标人应使用中招联合招标采购平台的投标文件编制器进行电子版投标文件的编制、电子签章、关联评审页面及加密等工作。

(2) 电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录华鑫招标网站，在投标截止时间前完整上传至中招联合招标采购平台。

(3) 投标人应使用中招联合招标采购平台签发的CA 电子证书，对电子投标文件进行电子签章。该电子签章与传统线下盖章具有同等的法律效力。

(4) 电子化投标文件编制与传统线下文件编制大不相同，日常编好的 WORD、PDF 等格式的投标文件是无法直接上传、加密的。请首先下载投标文件编制客户端，并依照操作手册指引操作（请认真阅读《投标人操作手册》和操作视频讲解）。详见中招联合招标采购网（<http://www.365trade.com.cn/>供应商入口下载相关手册）

二、投标文件的要求

投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

三、投标文件的上传

1. 提交投标文件时间、提交投标文件截止时间及开标时间详见招标公告。
2. 投标文件上传地点：<http://www.gdhuaxin.cn/>登陆系统在所对应的项目里上传。
3. 任何迟于上传提交截止时间的投标文件为无效投标文件，将被拒绝接收。

四、投标文件的修改与撤回

1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
2. 从投标截止时间至投标有效期期间，投标人不得对投标文件补充、修改否则视为无效投标,其投标保证金也将按规定予以没收。
3. 从投标截止时间至投标有效期期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按规定予以没收。
4. 投标人所提交的投标文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。

第五节 询问、质疑与投诉

一、投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

二、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

(一)对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(二)对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

(三)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

三、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

四、在规定质疑期内，投标人质疑时：

1. 必须以书面形式向采购代理机构提交质疑文件原件，逾期不予接收。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

2. 针对同一采购程序环节的质疑在规定质疑期内须一次性提出。

五、质疑文件包括下列内容：

1. 质疑函（原件，详见 本节八“**质疑函格式**”）；

质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表人姓名及其联系电话、质疑日期。

质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章或电子签章。

2. 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖公章或电子签章的身份证明扫描件。

提供法定代表人授权委托书的，需附法定代表人证明书。（应载明委托代理的具体权限、事项）

六、对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责

任。

七、询问与质疑联系方式

名 称：广东华鑫招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区广州大道中 307 号富力东山新天地 36 楼

电 话：020-87303028

传 真：020-87302980

八、质疑函格式见后页(可根据质疑内容增加或删减)

质 疑 函

广东华鑫招标采购有限公司：

我公司依法参与了于____年____月____日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我认为（采购项目名称）（采购项目编号：_____）的采购活动中，（招标文件/招标过程/中标结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我认为项目的（招标文件/招标过程/中标结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

质疑招标文件

1. 质疑内容招标文件____页，内容“_____”损害了我公司权益，

事实依据：_____（证据见附件第____页）

法律依据：

我方请求招标文件做如下修改：

我方对招标文件其他内容无质疑。

质疑招标过程

1. 于____年____月____日，在_____进行的（接收招标文件（样品）、开标）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____（证据见附件第____页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他招标过程无质疑。

质疑中标结果

1. 于____年____月____日公布的中标结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：_____（证据见附件第____页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： _____

质疑供应商（公章）： _____

项目联系人： _____

地 址： _____

电话（手机/座机）： _____

电子邮箱： _____

年 月 日

【说明】

1. 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据；
2. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料；
3. 质疑函应当署名并加盖公章或电子签章。

不按上述要求拟写的质疑函，将作无效质疑处理。

第四章 投标文件的编制

第一节 投标文件编制说明

一、投标语言及计量单位

1. 投标人提交的投标文件及有关投标的所有往来函电均应使用中文简体。投标人提供的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文简体翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2. 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理机构的所有往来文件中的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位或国际公制单位。

二、投标文件编制要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按法律法规和招标文件规定及要求的内容和格式编制投标文件。

(1) 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中投标文件格式要求的所有填写内容，且对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构及政府采购监督管理部门认为有必要进行资料核实的要求。

(2) 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

2. 投标文件每页应有页码（插页除外），除要有明显的目录外，还要有《资格审查文件导读表》《符合性审查文件导读表》、《详细评审导读表》（详见附件一“投标文件格式”）。

第二节 投标文件编制内容

投标文件应按本招标文件附件一“投标文件格式”进行编制，且应包含以下内容：封面、目录、导读表、商务部分、技术部分、投标报价。

具体内容、格式及要求如下：

一、封面【格式1】

二、目录【自行编制】

三、导读表【格式2】

1. 投标人资格审查文件导读表
2. 投标文件符合性审查文件导读表
3. 详细评审导读表

四、第一部分：资格审查及其他文件

（一）资格审查文件

按“投标人资格审查表”要求提供。

（二）其他文件

1. 投标函：按【格式5】填写，不得修改；
2. 招标代理服务费支付承诺书：按【格式6】填写，不得修改。
3. 制造商（或代理）授权书（如有）：参考【格式7】（或：“有效的经销商证书或代理商证书”扫描件）进行编制；

五、第二部分：商务部分

投标人应提交中标后有能力履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件，应提交：

1. 投标人基本情况说明：按照【格式8】要求进行编制；
2. 同类项目业绩情况一览表：按照【格式9】填写；
3. 拟任执行管理及技术人员一览表（如有）：按照【格式10】填写；
4. 服务方案：按照【格式11】要求进行编制；
5. 投标人认为需要提供的其它说明和商务资料。

六、第三部分：技术部分

1. 采购需求响应：根据“采购需求”要求，按照【格式12-1、12-2】填写；

如投标人对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，投标人都应按【格式12-1、12-2】如实填写《采购需求响应表》。

投标人所投的货物应提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明或国家相关认证机构出具的所投产品的检验报告）作为附件。所提供的产品说明资料亦应能反映投标人在《采购需求响应表》中响应的指标参数。若提供的产品说明资料与投标文件中提供的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明资料为准。

2. 产品配置清单：按照【格式12-3】要求，投标人应提供详细的产品配置清单（附相关有效的证明资料）；

投标人需提供合同项下的货物符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

证明货物与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括：

- （1）货物主要技术指标和性能的详细说明；
- （2）应提供货物从采购人开始使用至投标文件中规定的期间正常、连续地使用所需完整的备件和特种工具等清单，包括备件和特种工具的货源程序及现行

价格。

(3) 逐条对采购需求中的技术要求进行评议, 说明所提供货物已对采购需求的技术要求做出了实质性的响应; 或说明与技术要求条文的偏差和例外。

3. 投标人认为需要提供的其它说明和资料。

七、第四部分：投标报价

1. 投标人应按本招标文件附件投标文件格式要求填写报价文件：包括：

(1) 开标一览表：按照【格式 13】填写，不得修改；

(2) 投标分项报价表：按照【格式 14】填写，不得修改；

(3) 中小企业声明函（如有）：按照【格式 15】填写，不得修改；

(4) 残疾人福利性单位声明函（如有）：按照【格式 16】填写，不得修改，并对声明的真实性负责。《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督，如与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(5) 监狱企业的证明文件（如有）：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，【格式自拟】。

2. 投标人只允许唯一固定投标报价，对投标报价具有选择性的投标文件将视为投标无效。

3. 投标报价包含产品货物（含相关配件、附件、安装材料等）价格、运送货物到采购人指定地点费用（包括但不限于运输、保险、装卸等费用）、仓储费、安装调试费、伴随服务费（包括但不限于人员培训费、技术使用及技术指导费）、售后服务费、税费等费用；除此之外，投标人不得再向采购人收取任何费用。

4. 投标人漏报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

5. 投标人应以人民币为单位填报所有投标报价，合同实施时亦以人民币支付。

6. 本项目投标总价报价设最高限价，具体见下表。

包号	包组内容	数量 (单位)	交货期	类别	最高限价 (人民币/万元)
包一	除颤监护仪、呼吸机、履带式楼梯担架	一批	签订合同之日起 90 日历 日内交货	货物	476
包二	吸引器、心电图机、心肺复苏仪、急救软包	一批	签订合同之日起 90 日历 日内交货	货物	238

7. 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 因此项目为全流程电子标，如业主内部审核要求需要正本归档情况下，在中标公示期内，中标人需提供一份与上传的电子投标文件一致的正本给与业主备案，如正本与系统上传电子文件不一致，以电子文件为准，且后果中标人自行承担。

第五章 开标、评标

第一节 开标

一、取消招标活动的权利

采购人经过法定程序，有权在授标之前取消本次招标活动，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

二、投标文件的接收

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标文件提交地点。投标文件有以下情况的将被拒收：

1. 逾期送达的；
2. 未按照招标文件要求密封的，包括：
 - (1) 未密封或密封不完整；
 - (2) 未盖公章或公章不清晰，无法辨认出投标人名称。

三、开标

- (一) 本次招标按本招标文件《招标公告》规定的时间和地点进行开标。
- (二) 所有投标人应准时参加开标会，并按时签到。

参加开标会的投标人登陆广东华鑫招标采购有限公司官网 <http://www.gdhuaxin.cn/> 投标人客户端开标室并签到，清楚了解投标文件解密情况、开标情况，如对开标有异议请及时在开标室对话框内与项目经理对话提出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- (三) 开标会由采购代理机构组织并主持，邀请采购人、投标人参加。

1. 投标文件解密检查

在投标截止时间后，由采购人委派监督人及（或）经办人、所有投标人（或代表）在开标现场共同查验投标文件的加密情况，并由经办人进行集体解密。

2. 宣布的同时，采购代理机构现场记录人员进行开标记录，对宣布内容进

行电子签名确认。

（四） 投标人法定代表人或其授权代表人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

四、投标截止时，如投标人满足三家及以上的，正常开标，开标时均当众予以解密、宣布。若不足三家的，不再进行开标。

第二节 投标人资格审查

投标人资格审查按以下表格内容进行：

投标人资格审查表

适用于包组一及包组二

序号	资格审查内容	招标文件要求	投	投	...
1	法定代表人证明书及法定代表人身份证明扫描件或：法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（含法定代表人及其授权代表身份证明扫描件）	见附件一“投标文件格式”中“法定代表人证明书及法定代表人授权委托书”编制、签署、盖章			
2	投标资格及文件声明函	见附件一“投标文件格式”中“投标资格及文件声明函”编制、签署、盖章			
3	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （1）提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证和税务登记证扫描件； 如投标人为自然人的需提供自然人身份证明； （2）提供 2019 年或 2020 年的年	加盖公章或电子签章			

<p>度财务状况报告扫描件，或 2021 年任意 1 个月的财务状况报告扫描件；或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；</p> <p>（3）提供 2021 年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）扫描件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；</p> <p>（4）提供 2021 年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）扫描件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；</p> <p>（5）提供履行合同所必需的设备和技术能力的书面声明；</p> <p>（6）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p>				
--	--	--	--	--

4	没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件	在信用中国网站、中国政府采购网查询打印页加盖公章或电子签章。 (如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有此类不良信用记录)			
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；	加盖公章或电子签章			
6	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明；	加盖公章或电子签章			
7	投标人为生产企业则提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》(如国家另有规定，则适用其规定)	加盖公章或电子签章			
8	投标人为经营企业则提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》(如国家另有规定，则适用其规定)	加盖公章或电子签章			
9	提供所投产品有效的《医疗器械注册证》扫描件(如国家另有规定，则适用其规定)	加盖公章或电子签章			

10	非联合体投标	符合左述			
11	落实政府采购政策： 本项目专门面向中小企业采购， 需提交《中小企业声明函》	加盖公章或电子签 章			
结论					

【说明】“√”为提供，“×”为未提供；结论为“未提供”则该供应商资格不符合本招标文件要求，不得进入下一步评审。

第三节 评标

一、评标委员会

(一) 本次招标评标将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家从依法建立的评审专家库中，通过随机方式抽取。

(二) 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

(三) 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
2. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；
3. 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；
4. 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；
5. 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；
6. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

(四) 评标委员会及其成员不得有下列行为：

1. 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
2. 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件本节“二 评标原则”第 5 点规定的情形除外；
3. 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
4. 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5. 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
6. 记录、复制或者带走任何评标资料；
7. 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第 1 至 5 项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

二、评标原则

评标工作应依据国家和地方有关法律法规及招标文件规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

1. 评标委员会应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格与符合性审查合格的投标文件进行商务、技术及价格评估，综合比较与评价。

3. 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言以及网上探讨性文章而影响自身的专业判断。

4. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会签字确认后）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
 - (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
 - (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

三、评标工作程序

评标工作按下述顺序进行：

1. 投标人资格审查。
2. 投标文件符合性审查。
3. 详细评审——比较与评价、推荐中标候选供应商名单。

通过符合性审查的投标文件才能进入详细的评审；详细评审分为商务评审、技术评审、投标价格评审，对各投标人的投标文件进行全面的比较与评价。

4. 投标人澄清、说明或者补正（如有）。

四、评标方法

本次招标采用综合评分法，各分值权重分配见下表：

内容	商务部分	技术部分	价格部分
权重	15%	50%	35%
分值	15	50	35

第四节 评标标准

一、投标人资格审查

投标人资格审查按照评标标准之一《投标人资格审查表》的要求进行。

二、投标文件符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的★条款响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

【详见评标标准之二《投标文件符合性审查表》】

三、详细评审

详细评审是对投标文件中商务、技术和投标报价进行比较与评价。

(一) **商务评审**：按照招标文件中商务评分表的评审细则进行评审和比较，并量化打分。统计商务得分取各评委的商务评分的算术平均值作为该投标人的商务得分。【详见评标标准之三《商务评分表》】。

所有评委所评各项的评分及算术平均按四舍五入原则精确到小数点后二位，再汇总得出的该投标人的商务得分按四舍五入原则精确到小数点后二位。

(二) **技术评审**：按照招标文件中技术评分表的评审细则进行评审和比较，并量化打分。统计技术得分取各评委的技术评分的算术平均值作为该投标人的技术得分。【详见评标标准之四《技术评分表》】。

所有评委所评各项的评分及算术平均按四舍五入原则精确到小数点后二位，再汇总得出该投标人的技术得分按四舍五入原则精确到小数点后二位。

(三) 价格评审

1. **评标价**：评标价为各投标人价格评审的唯一评审依据。评标价为各投标人投标总价报价经过修正和扣除后的价格。

中标后，如投标总价报价有按 2. ①—④修正，则修正后的投标总价报价为中标价；如无按 2. ①—④修正，则投标总价报价为中标价。

2. 投标总价报价的修正

投标文件总价报价出现前后不一致的，按照下列规定修正；同时出现两种以上不一致的，按照下列规定的顺序修正：

- ①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- ②投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- ③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- ④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- ⑤实行全流程电子投标的项目，若投标客户端上传的电子报价数据与投标文件（电子或纸质）价格不一致的，以电子报价数据为准。电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。
- ⑥对于采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标总价报价；
- ⑦当投标人的报价出现漏项，评审时，评标委员会取所有投标人的此项最高报价作为漏项报价并更正总价，计算价格得分；【如获中标则视该投标人免费提供该内容】。

3. 按上述修正后的投标总价报价，对投标人具有法律约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效，其投标保证金依法予以没收。

4. 按上述 2. 修正后的投标总价报价，还需落实政府采购政策，进行价格扣除。

4.1 价格扣除

4.1.1 小型和微型企业产品价格扣除

（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- ①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(3) 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

小型和微型企业产品价格扣除表

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 (供应商须为小型和微型企业)	对小型和微型企业的 价格扣除 6%	评标价 = 修正后的投标总 价报价 - 小型和微型企业 产品的价格 × 6%
2	联合体各方均为小型和微型企 业	对小型和微型企业产 品的价格扣除 6% (不再享受序号 3 的 价格折扣)	
3	联合体一方为小型和微型企业 且小型和微型企业协议合同金 额占联合体协议合同总金额 30% 以上的	对联合体总金额扣除 2%	评标价 = 修正后的投标总 价报价 × (1 - 2%)

【说明】

(1) 中型企业不享受以上优惠。

(2) 小型、微型企业，提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；提供其他小型、微型企业制造的货物，视同为小型、微型企业。

(3) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

残疾人福利性单位，提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同为残疾人福利性单位。

(4) 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

4.1.2 监狱企业产品价格扣除：

(1) 监狱企业视同小型、微型企业，按上述《小型和微型企业产品价格扣除表》享受评审中价格扣除；

(2) 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动

对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4.1.3 残疾人福利性单位产品价格扣除：

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述《小型和微型企业产品价格扣除表》享受评审中价格扣除。

（2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.1.4 节能产品、环境标志产品价格扣除：

（1）拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（2）本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。

（3）属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，并加盖投标人单位的公章。

4.1.5 投标人同时为上述任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，价格扣除按取值最高的方式进行扣除，不重复进行价格扣除。

5. 价格评分采用“低价优先法”计算。【详见评标标准之四《价格评分表》】。

计算价格得分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标总价报价经修正、折扣后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格得分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价}) \times 100 \times 35\%$$

四、综合评分

1. 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分
2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

五、中标候选人名单确定

1. 采用综合评分法的，评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。

综合得分相同的，按下列顺序排列：（1）修正后的投标报价（由低到高顺序）；（2）技术得分（由高到低顺序）。

2. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 本次招标项目推荐三位中标候选人，最终在中标候选人中确定一位作为本项目的中标人。

评标结果中排序第一的投标人为第一中标候选人，排序第二的投标人为第二中标候选人，以此类推。

六、评标报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

1. 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2. 投标人名单和评标委员会成员名单；
3. 评标方法和标准；
4. 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
5. 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
6. 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

七、废标

在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
3. 因重大变故，采购任务取消的。

评标标准之二：投标文件符合性审查表

适用于包组一及包组二

序号	符合性审查内容	招标文件要求	投标人 A	投标人 B
1	投标有效期	为投标截止之日起 90 日内有效			
2	签署、盖章	按附件一“投标文件格式”中各类文件格式要求编制、签署、盖章			
3	投标总价报价	是固定唯一价，未超出招标文件中规定的采购预算金额或最高限价			
4	实质性响应	满足招标文件中的★条款（如有）			
5	投标文件的完整性	根据招标文件规定，半数以上评委认定为完整的			
6	投标文件的有效性	根据招标文件规定，半数以上评委认定为有效的			
结论					

【说明】“√”为符合，“×”为不符合；有半数以上的评委对供应商的结论为“不符合”则该供应商为未实质上响应招标文件，不得进入下一步详细评审。

评标标准之二： 商务评分表（15 分）

适用于包组一及包组二

（本项目总分 100 分，商务分值占总分值权重的 15%。）

序号	评审内容	评审标准	分值	总分
1	投标人 2017 年 1 月 1 日至今已完成同类业绩经验	<p>投标人 2017 年 1 月 1 日至今已完成(以验收时间为准) 同类业绩经验： 每提供一份得 1 分，最高得 5 分。</p> <p>备注： 1) 投标人同时提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）扫描件、验收报告扫描件【或提供业主出具的证明该项目已经完成的函】（须显示验收时间，无体现不予认可）； 2) 投标人所附的业绩材料未能充分证明该项目已经完成，该项业绩不计分。</p>	5	5
2	用户评价	<p>投标人提供上述的“投标人 2017 年 1 月 1 日至今已完成同类业绩经验”的用户单位出具的满意度评价，评价情况至少须为“满意或类似好评”的方可计分： 每提供一项得 1 分，最高得 5 分。</p> <p>备注： 1) 同一客户或同一项目提供多项用户满意度评价的，按一项计算； 2) 须与投标人上述“投标人 2017 年 1 月 1 日至今已完成同类业绩经验”的用</p>	5	5

		<p>户单位一致；</p> <p>3) 用户满意度评价须经用户单位盖章，评价情况至少须为满意或类似好评的方可计分。</p> <p>4) 投标人须提供满意度评价证明材料扫描件，不提供不得分。</p>		
3	售后服务团队	<p>(1) 投标人拟投入本项目售后服务团队：</p> <p>1. 每提供 1 个医学类专业相关的售后服务人员，得 1 分，最高得 3 分；</p> <p>2. 每提供 1 个计算机应用类专业相关的售后服务人员，得 1 分，最高得 1 分；</p> <p>3. 每提供 1 个机械类（或电子类）专业相关的售后服务人员，得 1 分，最高得 1 分；</p> <p>本项累计最高得 5 分。</p> <p>备注：同时提供上述人员毕业证书扫描件（须显示所读专业）和在投标单位任职的外部证明材料（如劳动合同或 2021 年 1 月 1 日至今任意一个月的投保单或社会保险参保人员缴费证明或单位代缴个人所得税税单的扫描件）。</p>	5	5

（本项目总分 100 分，商务分值占总分值权重的 15%。）

【说明】招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

评标标准之三： 技术评分表（50 分）

适用于包组一及包组二

（本项目总分 100 分，技术分值占总分值权重的 50%。）

序号	评审内容	评审标准	分值	总分
1	货物技术参数和性能指标	<p>投标产品完全满足用户需求书的所有带▲项指标得 20 分；</p> <p>每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止。</p> <p>备注：投标人需提供投标货物制造商公开的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商对技术参数出具的证明资料（如所提供的技术支持资料为外文版，请同时提供中文简体字译本）。</p>	20	28
		<p>投标产品技术参数评审，对设备类别里包括的所有未标注“★”或“▲”的一般技术参数的响应情况进行评审：</p> <p>上述任意一类设备其包含的所有一般技术参数响应为“正偏离”或“完全响应”的，每有一类满足得 1 分；</p> <p>上述任意一类设备其包含的任意一项一般技术参数响应为“负偏离”的，该类不得分。本项最高得 7 分。</p>	7	
2	样品评价	<p>包括样品的工艺、质量、性能及设备便携性：</p> <p>样品的工艺精湛、质量高、性能强大及设备便携，得 9 分；</p> <p>样品的工艺较精湛、质量较高、性能较强大及设备较便携，得 6 分；</p>	9	9

		<p>样品的工艺较粗糙、质量较低、性能及设备便携性较低，得 3 分</p> <p>样品的工艺粗糙、质量低、性能及设备便携性低，得 1 分；</p> <p>未提交或少提交样品的，不得分。</p>		
3	交货验收方案	<p>交货验收方案包括安装调试计划及验收安排方案等：</p> <p>安装调试计划具体、全面；验收安排方案完善、可行，得 8 分；</p> <p>安装调试计划基本具体、基本全面，验收安排方案基本完善、基本可行，得 5 分；</p> <p>安装调试计划不够具体、不够全面，验收安排方案不够完善、不够可行，得 3 分；</p> <p>未提供，不得分。</p>	8	8
4	售后服务方案	<p>售后服务方案包括保修服务方式、质保期满后维修方案等：</p> <p>保修服务方式、质保期满后维修方案等售后服务方案全面、详细、合理，得 5 分；</p> <p>保修服务方式、质保期满后维修方案等售后服务方案基本全面详细，基本合理，得 3 分；</p> <p>保修服务方式、质保期满后维修方案等售后服务方案不够全面详细、不够合理，得 1 分；</p> <p>未提供，不得分。</p>	5	5

【说明】

1. 招标文件要求提交的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 投标人所投的货物应提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明或国家相关认证机构出具的所投产品的检验报告）作为附件。所提供的产品说明资料亦应能反映投

标人在《采购需求响应表》中响应的指标参数。若提供的产品说明资料与投标文件中提供的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明资料为准。

第六章 中标和合同

第一节 中标

一、中标人的确定

1. 评标委员会提交评标报告和推荐中标候选人后，在规定时间内，采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2. 第一中标候选人有下列情形之一的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。

- (1) 提供虚假资料，伪造文件等一切弄虚作假行为的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3. 中标人确定后，将在媒体上进行中标结果公示（与发布招标公告的媒体一致）。

二、《中标通知书》的发放

1 招标结果在相关网站上公示，对招标结果在公示期间如供应商有质疑，应以书面形式向采购代理机构递交正式的质疑文件（质疑文件具体内容见本文第三章第五节 询问、质疑与投诉）。

2. 中标结果公示结束，待中标人完成招标代理服务费的缴纳后，由采购代理机构以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

《中标通知书》是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

《中标通知书》一经发出，采购人无故改变中标结果，或中标人擅自放弃中标的，须依法承担法律责任。

第二节 合同签订与履行

一、合同的订立

1. 中标人应出具《中标通知书》，在法定时间内与采购人签订合同。
2. 采购人应当自中标通知书发出之日起在规定的时间内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
3. 本合同中甲方是指采购人，乙方是指中标人。

二、合同的组成

合同组成部分：

1. 本项目的招标文件；
2. 《中标通知书》；
3. 中标人的投标文件；
4. 与本次招标活动有关的书面澄清、修改、补充说明及公告公示；
5. 本项目的采购合同。

三、其他情形

1. 签订合同前和履行合同时，有以下情形的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，或与下一中标候选人签订采购合同，也可以重新开展采购活动。

(1) 中标人放弃中标，或因不可抗力或自身原因不能签订或履行采购合同的；

(2) 中标人拒绝与采购人签订合同的；

(3) 中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及合同执行的；

(4) 中标人存在弄虚作假等情况骗取中标的；

(5) 中标人的投标报价、供货、配送及售后服务等存在重大偏差，甚至存在欺诈行为的；

采购人发现中标人有第(2)、(3)、(4)及(5)点情形，有权取消中标人的中标资格，没收其保证金；或有权终止合同，没收履约保证金，并保留依法追究的权利。

2. 如果中标候选人均无法签订合同，采购人将依法重新招标，对受影响的各方不承担任何责任。

四、政府采购合同融资

1、定义：政府采购合同融资，是指参与政府采购的中小微企业供应商（以下简称供应商），凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府 采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。

2、供应商向金融机构申请政府采购合同融资，应当满足下列基本条件：

- (1) 已获得省级政府采购项目的中标（成交）通知书或政府采购合同；
- (2) 具备依法履行政府采购合同以及承担民事责任的能力；
- (3) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等信用记录；
- (4) 金融机构要求的不属于提供财产抵押或第三方担保的其他条件。

3、如供应商需要申请政府采购合同融资的，相关要求及具体指引可查阅《广东省财政厅广东省地方金融监督管理局中国人民银行广州分行关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财 采购〔2020〕6号）、《广州市财政局中国人民银行广州分行营业管理部关于开展广州市政府采购 合同线上融资业务的通知》（穗财采〔2020〕9号）等相关文件。

五、拟签订的合同文本

本项目拟签订合同文本格式见附件二。

本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修

订，但不得偏离实质性条款。

附件一

投标文件格式

【格式1】 封面

正本/副本

投标文件

项目编号：_____

项目名称：_____

包号及内容：_____

投标单位：_____（名称并加盖公章）

地 址：_____

联 系 人：_____

联系电话：_____

【格式 2】 导读表

投标人资格审查文件导读表

序号	资格审查文件内容	招标文件要求	提供情况		页码	备注
			有	无		
1	法定代表人证明书及法定代表人身份证明扫描件 或：法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（含法定代表人及其授权代表身份证明扫描件）	按附件一“投标文件格式”中“投标人法定代表人资格证明书、投标人法定代表人授权委托书”编制、签署、盖章				
2	投标资格及文件声明函	按附件一“投标文件格式”中“投标资格及文件声明函”编制、签署、盖章				
3	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （1）提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证和税务登记证扫描件； （2）提供 2019 年或 2020 年的年度财务状况报告扫描件，或 2021 年任意 1 个月的财务状况报告扫描件；或银行出具的资信证明材料扫描件；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等	加盖公章或电子签章				

	<p>系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；</p> <p>（3）提供 2021 年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）扫描件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；</p> <p>（4）提供 2021 年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）扫描件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；若已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供书面承诺声明函（格式自拟）；</p> <p>（5）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>（6）提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。</p>				
4	<p>没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件</p>	<p>在信用中国网站、中国政府采购网查询打印页加盖公章。 （如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有此三类不良信用记录）</p>			

5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明；	加盖公章或电子签章				
6	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明；	加盖公章或电子签章				
7	投标人为生产企业则提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》（如国家另有规定，则适用其规定）	加盖公章或电子签章				
8	投标人为经营企业则提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》（如国家另有规定，则适用其规定）	加盖公章或电子签章				
9	提供所投产品有效的《医疗器械注册证》扫描件（如国家另有规定，则适用其规定）	加盖公章或电子签章				
10	非联合体投标	符合左述				
11	落实政府采购政策： 本项目专门面向中小企业采购，需提交《中小企业声明函》	加盖公章或电子签章				

【说明】以上材料将作为投标人资格审查的重要内容，投标人须按照其内容要求在投标文件中如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。

投标文件符合性审查文件导读表

序号	符合性审查文件内容	招标文件要求	提供情况		页码	备注
			有	无		
1	投标有效期	投标截止之日起 90 日内有效				
2	签署、盖章	按附件一“投标文件格式”中各类文件格式要求编制、签署、盖章				
3	投标报价	是固定唯一价，未超出招标文件中规定的采购预算金额或最高限价				
4	实质性响应	满足招标文件的“★”条款				
5	投标文件的完整性	根据招标文件要求编制				
6	投标文件的有效性	根据招标文件要求编制				

【说明】以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容，投标人须按照其内容要求在投标文件中如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致投标无效。

详细评审导读表

文件类型	序号	文件名称	提供情况		页码	备注
			有	无		
商务部分	1	按照商务评分表中“评分项目”逐一系列明（本表格可加行）				
	2	根据招标文件，投标人认为有需提供的其它商务资料				
技术部分	1	采购需求响应表				
	2	按照技术评分表中“评分项目”逐一系列明（本表格可加行）				
	3	根据招标文件，投标人认为有需提供的其它技术资料				
投标报价部分	1	开标一览表				

第一部分

资格证明及其他文件

【格式3】 法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：广东华鑫招标采购有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：与投标有效期一致。

附： 法定代表人身份证明扫描件

【说明】1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3. 为避免废标，请投标人务必提供本附件

法定代表人身份证扫描件正反面

投标人名称（公章或电子签章）：_____

日 期：_____年___月___日

【格式 4】 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：广东华鑫招标采购有限公司

兹授权_____同志，为我单位授权代表人，全权代表我司参与本项目投标的一切事宜。

有效期限：与投标有效期一致。

附：法人授权委托书身份证明扫描件

- 【说明】**
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
 2. 所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。
 3. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位递交投标文件之日起生效。
 4. 投标签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权委托书身份证扫描件正反面

投标人法定代表人（签字或盖章）：_____

投标人名称（公章或电子签章）：_____

日 期：_____年___月___日

(五) 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同》中的全部任务。

(六) 如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的招标代理服务费（详见按招标文件要求格式填写的《招标代理服务费支付承诺书》）。

(七) 我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方承诺具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

(十) 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(十一) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址： . 邮政编码： .
电 话： . 传 真：
联 系 人： . 职 务： .

投标人法定代表人（或授权代表人）（签字或盖章）： _____

投标人名称（公章或电子签章）： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

【格式 6】 招标代理服务费支付承诺书

招标代理服务费支付承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

在贵公司组织的 2021 年购置车载设备项目（项目编号：HX28150121YLCZ） 招标中我方如获中标，我方保证在收到《缴费通知书》后，按要求及时向贵公司缴纳招标代理服务费。

如我方违约，愿接受贵公司出具的违约通知，按招标代理服务费用的 200% 在我方提交的投标保证金或采购人付给我方的中标合同款中扣付，并在此同意和要求采购人办理支付手续。我方愿承担由此而引起的一切法律责任。

特此承诺！

投标人法定代表人（或授权代表人）（签字或盖章）：_____

投标人名称（公章或电子签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

【格式 7】 制造商（或代理）授权书（如有）

制造商（或代理）授权书

致：广东华鑫招标采购有限公司

我方_____（制造商（或代理）名称）是依法成立、有效存续并以制造（或代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在_____（制造商地址）（代理地址）。兹授权_____（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目名称为2021年购置车载设备项目(重招)（项目编号：HX28150121YLCZ）的招标文件要求提供的由我方制造（或代理）的（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造（或代理）商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标响应共同和分别负责。

3. 我方兹授权_____（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认_____（投标人名称）及其正式授权代表人依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于_____年__月__日签署本文件，_____（投标人名称）于_____年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称（公章或电子签章）：

法定代表人（或授权代表人）（签字或盖章）：

职务：_____

部门：_____

投标人名称（公章或电子签章）：

法定代表人（或授权代表人）（签字或盖章）：

职务：_____

部门：_____ 年__月__日

【说明】1. 本格式适用于投标人不是所投货物的制造商时应提供的证明。

2. 本格式仅为制造商（或代理）授权书的参考格式，可根据授权内容进行修订，但其授权内容至少包括但不限于所授权经销产品、有效期、授权地区等。

3. 投标人也可提供有效的经销商证书或代理商证书。

第二部分

商务部分

【格式 8】 投标人基本情况说明

投标人基本情况说明

- 1、公司名称：_____ 电话号码：_____
- 2、地 址：_____ 传 真：_____
- 3、成立时间：_____ 经济性质：_____
- 4、开户银行名称及账号：_____
- 5、营业执照或登记证或自然人身份证号：_____
- 6、主要股东或出资人信息

序号	名称 (姓名)	统一社会信息用代 码(身份证号)	出资额 (人民币 万 元)	出资方式	占全部 股份比 例
1					
...					

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，且属于虚假应标情形，视为放弃中标资格。

备注：

主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

投标单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于 10 个的，填写前 10 名，不足 10 个全部填写。

7、投标人简介（格式自行编制）

投标人法定代表人（或授权代表人）（签字或盖章）：_____

投标人名称（公章或电子签章）：_____

【格式9】 同类项目业绩情况一览表

同类项目业绩情况一览表

项目名称：2021年购置车载设备项目

项目编号：HX28150121YLCZ

序号	项目名称	采购人	联系人及电话	合同总价	签约日期

【说明】根据评审要求提供相关证明资料。

【格式 10】 拟任执行管理及技术人员一览表（如有）

拟任执行管理及技术人员一览表

项目名称：2021 年购置车载设备项目

项目编号：HX28150121YLCZ

职责分工	姓名	现职务	持何种资格证书	曾主持/参与的同类项目经历	职称	专业工龄
...

【说明】1. 根据评审要求提供相关资料。

2. 在使用地区配备稳定的服务人员，须提供服务人员相关证明材料。

【格式 11】 服务方案

【格式 11-1】 售后服务方案

投标人详细写出对此服务提供保障服务的能力，提供服务的便利性，质保体系及措施。至少应包括下列几项：

- 1、保修服务方式；
- 2、质保期满后维修方案等；
- 3、……

厂家售后服务机构	
地点	
电话	
人员	其中技术人员名字
响应时间	接报后小时内响应，小时内到达现场，小时内维修好，如维修不好，有无提供备用机
其它优惠条件	

【格式 11-2】验收方案

投标人详细写出对本项目的验收方案，需符合本项目的特性。至少应包括下列几项：

- 1、验收依据和相关的技术标准；
- 2、验收的组织形式、程序、注意事项；
- 3、验收环节和内容；
- 4、.....

【格式 11-3】技术质量保证体系及措施

投标人应针对本项目详细写出对本项目的技术质量保证体系及措施。

（格式自拟）

第三部分

技 术 部 分

【格式 12】 采购需求响应表

采购需求响应表

项目名称：2021 年购置车载设备项目

项目编号：HX28150121YLCZ

条款序号	采购需求条款	投标实际 参数/条款	响应情况	差异说明

【说明】

1. 投标人应对照招标文件中《采购需求》的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不响应。投标人响应需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2. 投标人所投的货物应提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明或国家相关认证机构出具的所投产品的检验报告）作为附件。所提供的产品说明资料亦应能反映投标人在《采购需求响应表》中响应的指标参数。若提供的产品说明资料与投标文件中提供的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明资料为准。

3. 投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄《采购需求》要求。

【格式 12-1】实质性响应条款（“★”项）响应表

项目名称：2021 年购置车载设备项目

项目编号：HX28150121YLCZ

条款序号	采购需求条款	投标实际 参数/条款	响应情况	差异说明
1	心电图机：★支持多种文件格式的输出,支持使用有线或无线（WIFI 或数据通讯卡）方式进行联网,便于连接信息系统及无线急救网络,中标人负责开放设备接口参数并派人配合与信息系统的连接工作,所产生费用由中标人承担			

【说明】

1. 投标人应对照招标文件中《采购需求》中的实质性响应条款（“★”项）内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不响应。投标人响应需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

2. 投标人所投的货物应提供原厂有关产品说明资料（或有关产品的彩页说明或国家相关认证机构出具的所投产品的检验报告）作为附件。所提供的产品说明资料亦应能反映投标人响应的指标参数。若提供的产品说明资料与投标文件中提供的同一指标不一致时，应由生产厂商出具相关证明，否则以产品说明资料为准。

3. 投标人应按投标服务实际数据填写，不能照抄《采购需求》要求。

【格式 12-2】重要技术参数条款（“▲”项）响应表

项目名称：2021 年购置车载设备项目

项目编号：HX28150121YLCZ

包组号：包一

条款序号	招标需求条款	投标实际参数/条款	响应情况	差异说明
1.	除颤监护仪：▲ 患者类型：设备注册证或说明书或彩页明确标明除颤和所有监护功能均适用于新生儿、儿童和成人，并提供 12 导联心电图分析（适用于 18 岁以上患者）和复苏质量即时反馈功能。			
2.	除颤监护仪：▲ 采用低双向波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值可调至 2 0 0 焦耳，最小除颤能量可调至 2 焦耳。			
3.	除颤监护仪：▲ 具备血氧饱和度监护功能和无创血压监护功能。			
4.	除颤监护仪：▲ 防尘防水指标：IP55 或以上			
5.	急救转运呼吸机：▲ 配置具有救护车直流电源充电装置车壁挂板，上车担			

	架进入救护车后,在不中断呼吸支持的情况下,无需任何工具,可快速将固定在上车担架上的呼吸机转移至固定在车壁挂板上。			
6.	急救转运呼吸机:▲ 呼吸切换方式至少 2 种可选:			
7.	急救转运呼吸机:▲ 主机重量: ≤6 千克			
8.	履带式楼梯担架:▲ 具备安全易用的折叠功能(折叠深度≤25cm,折叠宽度≤55cm),配备安全固定带,留有专用脚踏空间。			
9.	履带式楼梯担架:▲ 后控制杆长度灵活调节功能,后控制杆: 折叠长度≤110 厘米,最大拉伸长度≥135 厘米。			
10.	履带式楼梯担架:▲ 设备自重≤15 千克,设置专用把手,设备最大负荷重量≥170 千克。			
11.	履带式楼梯担架:▲ 担架主体中标人负责保修三年。(保修所产生费用由中标人承担)			

包组号：包二

条款序号	招标需求条款	投标实际参数/条款	响应情况	差异说明
1	吸引器：▲极限负压值： ≥0.08MPa (600mmHg)			
2	吸引器：▲负压调节范围：0.02MPa (150mmHg) ~ 极限负压值			
3	心电图机：▲机器轻巧便携，重量小于 1kg (不含电池和记录纸)			
4	心电图机：▲直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可正常工作时间≥8.5 小时			
5	心电图机：▲共模抑制比：≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB (AC 滤波关闭)			
6	心肺复苏仪：▲按压频率在 100~120 次 / 分钟范围内，实际按压频率与设置值误差≤±1 次/分钟。			
7	心肺复苏仪：▲按压深度在 4.0~7.0 厘米范围内，实际按压深度与设置值误差≤±0.5 厘米。			
8	心肺复苏仪：▲驱动方式：电动电控			
9	心肺复苏仪：▲外部交流电源：可接 220V 交流电，持续稳定实施长时间胸			

	腔按压,并同时给予电池充电			
10	心肺复苏仪:▲主机(含动力电池)重量≤5Kg			

【说明】

1. 投标人应对照招标文件中《招标需求》中的重要技术参数条款(“▲”项)内容逐条响应。如有缺漏,缺漏项会被严重扣分。投标人响应需求应具体、明确,含糊不清、不确切或伪造证明材料的,按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的,移送监管部门查处

【格式 12-3】产品配置清单（如有）

产品配置清单

（格式自拟）

【说明】投标人应提供详细的产品配置清单（附相关有效的证明资料和产品宣传彩页）。

第四部分

投标报价

【格式 13】 开标一览表

开标一览表

项目名称：2021 年购置车载设备项目

项目编号：HX28150121YLCZ

投标价格单位：人民币/元

包组一；

投标报价：大写 _____

小写 _____

包组二：

投标报价：大写 _____

小写 _____

包号	包组内容	规格型号	数量	交货期	备注
包组一	除颤监护仪、呼吸机、履带式楼梯担架	详见分项报价表	1 批	签订合同之日起 90 日历日内交货	

包号	包组内容	规格型号	数量	交货期	备注
包组二	吸引器、心电图机、心肺复苏仪、急救软包	详见分项报价表	1 批	签订合同之日起 90 日历日内交货	

- 【说明】**
1. 投标报价包含产品货物（含相关配件、附件、安装材料）价格、运送货物到采购人指定地点费用（包括但不限于运输、保险、装卸等费用）、仓储费、安装调试费、伴随服务费（包括但不限于人员培训费、技术使用及技术指导费）、售后服务费、税费等费用。
 2. 此表除装订于投标文件中外，还应将此表原件一份置于投标报价函中。
 3. 对于批量采购的，则无需在本开标一览表中罗列规格型号，其规格型号在分

项报价表中详细罗列。

投标人法定代表人（或授权代表人）（签字或盖章）：_____

投标人名称（公章或电子签章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

【格式 14】 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：2021年购置车载设备项目

项目编号：HX28150121YLCZ

包号及包组内容：_____

序号	分项名称	品牌	规格型号	产地	数量	单价	总价	说明
1								
2								
3								
4								
5								
6								
投标报价（大写）人民币_____元，（小写）¥_____元。								

- 【说明】**
- 此表为开标一览表之报价明细表。
 - 投标报价包含产品货物（含相关配件、附件、安装材料）价格、运送货物到采购人指定地点费用（包括但不限于运输、保险、装卸等费用）、仓储费、安装调试费、伴随服务费（包括但不限于人员培训费、技术使用及技术指导费）、售后服务费、税费等费用。

投标人法定代表人（或授权代表人）（签字或盖章）：_____

投标人名称（公章或电子签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

【格式 15】 中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。。

企业名称（盖章或电子签章）：

日期：

【说明】：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

【格式 16】 残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章或电子签章）：

日期：

【格式 17】 投标样品清单

<h3>投标样品清单</h3>	
项目编号:	
项目名称:	_____
投标人:	_____
标段号:	_____
样品名称、数量:	_____

投标人地址	_____
投标日期:	_____
(此处加盖单位公章)	

合同编号：

采 购 合 同

（ 货 物 类 ）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二〇二一年 月 日

【本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。】

采 购 合 同

甲 方：_____

乙 方：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 2021 年购置车载设备项目（【项目编号：HX28150121YLCZ】） 招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：货物名称、规格及数量详见下表“供货一览表”。

供货一览表

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量
1				
2				

【备注】 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致

第二条 合同总价款

本合同总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及保险、随机零配件、

标配工具、安装、调试、验收、培训及保修期内备品备件发生的所有含税费用及合同实施过程中不可预见费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 支付方式

1 预付款：签订合同后，在收到中标人等额发票后 5 个工作日内办理支付手续，支付合同总价的 50%。

2 设备调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，在收到中标人等额发票后 5 个工作日内办理支付手续，支付合同总价的 50%。

3 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

- (1) 合同；
- (2) 中标人开具的正式发票；
- (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
- (4) 中标通知书。

4 违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的 3%向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

第四条 权利保证

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1. 乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在_____（期间）前将货物交付甲方指定的地点_____。

3. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

5. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，《使用操作及安全须知》等重要资料应附有中文说明。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货

物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

7. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患；如为进口产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

8. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

9. 货物为原厂商未启封全新包装，其备出厂合格证，其序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物由乙方提供至少_____年的保修和系统维护的质保，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3.3 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 8:00-18:00）为_____时；非工作期间为_____小时。

3.5 若货物故障在检修____工作小时后仍无法排除，乙方应须免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后期满后，可同时提供终身免费维修保养服务。超出质保期则只收取更换的零配件成本费。

第九条 履约保证金

1. 卖方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金_____元。

2. 履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的_____天。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后_____天内退还乙方。

第十条 保密

项目实施过程中至乙方正式向甲方交付技术文档资料时止，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1. 未经乙方事先书面同意，甲方不得将由乙方为本合同提供的条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2. 除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是乙方的财产。如果乙方

有要求，甲方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给乙方。

第十一条 违约责任

1. 甲方违约责任

1.1 甲方无正当理由拒收货物、到期拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

1.2 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 3‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5% 。

2. 乙方违约责任

2.1 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

2.2 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；如乙方逾期交货达半个月以上，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2.3 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合招标文件、合同规定的，甲方有权拒收，且乙方应向甲方支付本合同总价 5%作为违约金。

2.4 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

2.5 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_____ %向甲方承担违约责任。

2.6 乙方在承担上述 2.2 - 2.4 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

3. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定处理。

第十二条 合同的变更和终止

双方在履行合同时，有以下情形，经双方协商，可进行合同的变更或终止。

1. 不可抗力事件

1.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不

可抗力事件。

1.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时,发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。

1.3 双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。不可抗力事件发生后,甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除,致使合同目的无法实现的,双方均有权解除合同,且均不互相索赔。

2、本合同约定的其他情形

第十三条 合同的转让

除甲方事先书面同意外,乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同项下义务。

第十四条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规处理。

第十五条 其他

组成本合同的有关文件

1. 下列关于招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

- (1) 招标文件及书面澄清、修改、补充说明文件及公告公示;
- (2) 乙方投标文件;
- (3) 中标通知书;
- (4) 甲乙双方商定的其他文件。

2. 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、

补充协议、往来信函)均成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十六条 合同生效

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同壹式伍份,甲乙双方各执贰份,广东华鑫招标采购有限公司壹份

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表:

代表:

签定日期:二〇二一年 月 日

签定日期:二〇二一年 月 日

开户名称:

银行账号:

开户行:



关注微信公众号



公司官网

广东华鑫招标采购有限公司

网 址：<http://www.huaxinbidding.cn>

电 话：020-87300628 (总机) 020-87303068 (商务)

传 真：020-87302980 020-87304088

地 址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

选择华鑫·选择放心
CHOOSE HUAXIN CHOOSE REST ASSURED